



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области-Кузбассе»
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ»
В ГОРОДЕ КИСЕЛЕВСКЕ,
ГОРОДЕ ПРОКОПЬЕВСКЕ
И ПРОКОПЬЕВСКОМ РАЙОНЕ**

**Орган инспекции
Аттестат аккредитации RA.RU 710013**

Ул. Подольская, 19, г. Прокопьевск,
Кемеровская область-Кузбасс, 653045
Тел: (3846) 59-85-58, факс: (3846) 59-94-99
E-mail: prk@42cgie.ru

ОКПО 74313499, ОГРН 1054205030384
ИНН/КПП 4205081103/422302001

12.04.2024г. № 263/005-ОГДиП/10
поручение № 218 от 20.03.2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области-Кузбассе»
в городе Киселевске,
городе Прокопьевске
и Прокопьевском районе



Н.Б.Вишнякова



Экспертное заключение

**о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
используемых для осуществления видов деятельности, требованиям санитарного
законодательства и гигиеническим нормативам**

- 1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:** общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы; вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения.
- 2. Наименование организации:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 63» (МБОУ «Школа № 63»).
- 3. Юридический адрес организации:** 653021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Главная, д. 274 (согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц).
- 4. ИНН/КПП/ОГРН:** 4223025334 КПП 422301001, ОГРН 1024201884420
- 5. Фактический адрес:** Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Главная, д.274. (на основании выписки из Единого реестра недвижимости).
- 6. Телефон/факс организации, электронный адрес:** 8(3846)66-56-20, school63pr@rambler.ru
- 7. Основание для проведения экспертизы:** поручение № 218 от 20.03.2024 на проведение в рамках государственного задания санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований (работа № 1.1, 1.2.) выданное начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-

подпись

М.А.Щегловская/
ФИО

Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ИН 24-ОИ-10/812-1-17-ОГДиП).

- 8. Вид заявленной деятельности:** организация отдыха детей и их оздоровления – с дневным пребыванием.
- 9. Документы, рассмотренные при проведении экспертизы:**
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 16343 от 07.09.2016;
 - Выписки из ЕГРЮЛ, ОГРН;
 - Приказ № 61 от 03.04.2024 г. «Об организации пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей»;
 - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
 - Устав МБОУ «Школа № 63»;
 - Режим дня лагеря дневного пребывания детей;
 - Штатное расписание лагеря с дневным пребыванием МБОУ «Школа №63»;
 - Договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами № 169311-2023/ТКО от 20.12.2023, заключенный с ООО «ЭкоТек» г. Новокузнецк;
 - Контракт № 547 на оказание услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции от 29.12.2023г.;
 - Акт установки фильтров для воды от 08.04.2024г. МБОУ «Школа № 63»;
 - Контракт № 63-226 от 18.01.2024г. на оказание охранных услуг с МАУ «ЦБТО»;
 - Контракт № 63-225 от 18.01.2024г. на техобслуживание с МАУ «ЦБТО»;
 - Договора № 63ШЛ, № 63ШЛ-1 от 08.04.2024г. по организации питания МБОУ «Школа № 63» с ООО «Милланд»;
 - Договор №63/2024/2 о взаимодействии по организации медицинской помощи в организации отдыха и оздоровления дневного пребывания от 09.04.2024г. с ГАУЗ ПГБ; График работы медицинского персонала лагеря с дневным пребыванием;
 - Перечень помещений выделенных для организации отдыха детей;
 - Справка о наличии бесконтактных термометров, медицинских масок;
 - Справка о наличии моющих и дезинфицирующих средств, антисептика;
 - Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21784 от 21.11.2022г на «ДезХлор»;
 - Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.000984.03.18 на «ДезХлор»;
 - Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.001988.06.21 на антисептик для рук «Чистые руки»;
 - Акт готовности игрового и спортивного оборудования на спортивной площадке учреждения от 08.04.2024г. МБОУ «Школа № 63»;
 - Акт проверки вентиляции на пищеблоке от 05.04.2024г.;
 - Справка о наличии приборов по обеззараживанию воздуха в учреждении;
 - Копия паспорта рециркулятора ультрафиолетового РВУ 1-30;
 - Единый типовый договор № 122/Б холодного водоснабжения и водоотведения от 29.12.2023г., заключенный с АО «ПО Водоканал»;
 - Договор № 11Т/2024 теплоснабжения от 26.01.2024 с МУП «ГТХ»;
 - Договор № 651240 от 28.12.2023г. энергоснабжения с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;
 - Акт проверки технического состояния оборудования с ООО «ЦИТО» от 11.04.2024г.;
 - Справка о наличии столовой посуды на пищеблоке;
 - Протокол лабораторных исследований № 4494 от 08.04.2024г. (РОСС RU.0001.510750).
- 10. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза (Перечень в соответствии с поручением территориального отдела):**
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);
 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН


подпись

М.А.Щегловская/
ФИО

1.2.3685-21);

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21).

11. Дата проведения инспекции: 20.03.2024 – 12.04.2024 г.

12. Дата проведения обследования: 03.04.2024г.

13. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 63» планируется организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период летних каникул. Представлен приказ № 61 от 03.04.2024 г. «Об организации пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей», заверенный директором МБОУ «Школа № 63». Хозяйствующий субъект информирует об открытии лагеря не позднее месяца до открытия, что соответствует требованиям п. 3.12.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с приказом, планируемая дата открытия оздоровительного учреждения лагеря с дневным пребыванием детей с 03.06.2024г. по 19.06.2024 года. Планируемое количество человек - 40 детей. Количество отрядов – 2, наполняемость отрядов 25 человек учащиеся до 10 лет, 15 человек старше 10 лет. Начало работы лагеря с 08-20 до 14-30ч. Режим питания – двухкратный (завтрак, обед), что соответствует требованиям п.8.1.2. приложение 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Территория оздоровительного учреждения

На собственной территории организации выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная зона, находящаяся на территории школы представлена игровой универсальной площадкой, хозяйственная.

На территории школы оборудована площадка с твердым покрытием для сбора коммунальных бытовых отходов, огорожена. На площадке установлен один металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным автотранспортом, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Представлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 169311-2023/ТКО от 29.12.2023 г. с ООО "ЭкоТек".

Территория организации по периметру ограждена металлической оградой и имеет наружное электрическое освещение, установленное на фасаде здания находящееся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не выявлено, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.


Через собственную территорию здания не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

На территории учреждения на момент проведения обследования 03.04.2024г. свалок бытового и крупногабаритного мусора, травы, веток, бумаги не обнаружено, территория содержится в чистоте, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения для организации лагеря с дневным пребыванием детей соответствует требованиям п. 2.1.1., п. 2.2.1.; п.2.2.3., п.2.2.5., п.2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Здание, помещения и оборудование

Здание МБОУ «Школа № 63» трехэтажное, кирпичное. Год постройки – 1961 г. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

 / М.А.Щегловская/
подпись ФИО

Для организации отдыха детей и их оздоровления выделены помещения, расположенные на 1 и 2 этажах, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания предусмотрен медицинский кабинет. Медицинская деятельность в образовательной организации осуществляется, согласно договору №63/2024/2 о взаимодействии по организации медицинской помощи в организации отдыха и оздоровления дневного пребывания от 09.04.2024г. с ГАУЗ ПГБ, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Для организации отдыха детей и их оздоровления планируется задействовать отдельные туалеты для мальчиков и для девочек расположенные на 1 этаже здания, оборудованные умывальниками и кабинами с дверями, для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Обеспеченность санитарными приборами: в туалетной для девочек имеется 3 кабинки, 2 раковины. В туалете для мальчиков установлено: 3 кабинки, чаша Генуя, 2 раковины. Количество санитарных приборов достаточно для мальчиков и девочек, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков и 1 раковина на 30 человек что соответствует гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования 03.04.2024 санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Запас дезинфицирующих средств и моющих средств хранится в специально отведенном помещении. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря в недоступном для детей месте выделено помещение, исключая доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений, оборудование соответствует требованиям п. 2.4.11., п. 2.4.12., п. 3.4.10. п. 3.12.2. , п.2.9.2. СП 2.4.3648-20; раздел VI, Таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Внутренняя отделка помещений

На момент проведения обследования 03.04.2024г. полы в выделенных помещениях не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены, потолки в выделенных помещениях не имеют дефектов и повреждений, следов протечек признаков поражений грибком, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим, естественное освещение

Окна помещений для пребывания детей оборудованы тканевыми шторами до уровня подоконника. Условия для проветривания помещений созданы, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования целостность остекления окон не нарушена, остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения организации отдыха детей и их оздоровления имеют естественное освещение что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим, естественное освещение соответствуют требованиям п. 2.4.13., 2.7.2., 2.8.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20

Водоснабжение, водоотведение и организация питьевого режима

Здание оборудовано системой холодного и горячего водоснабжения (обеспечено за счет водонагревающих устройств), водоотведения (сливная яма), что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные, помещения медицинского назначения, умывальные обеденного зала, выделенные учебные кабинеты № 3, № 4 «начальные классы», что соответствует требованиям п. 2.6.5., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика установленного в обеденном зале школы, что соответствует требованиям п.2.6.6. СП 2.4.3648-20. Организация питьевого режима соответствует требованиям п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Вода питьевая централизованной системы водоснабжения соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20; п.75. СанПиН 2.1.3684-21, таблица 3.1., таблица 3.3., таблица 3.13., таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных исследований № 4494 от 08.04.2024 г. ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе).

Водоснабжение, водоотведение и организация питьевого режима соответствуют требованиям п.п. 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 3.4.13. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.75. СанПиН 2.1.3684-21, таблица 3.1., таблица 3.3., таблица 3.13., таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21.

Организация питания

Питание детей планируют организовать на базе столовой МБОУ «Школа № 63». Планируется организовать 2-х разовое горячее питание, так как нахождение детей и молодежи в оздоровительном лагере более 4-х часов, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20, п. 8.1.2. Приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питание планируется осуществлять в один заход.

В обеденном зале установлены умывальные раковины - 2 шт. (из расчета один кран на 20 посадочных мест), данное оборудование обслужит 40 детей, что соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Обеденный зал площадью 87,2 м², число посадочных мест 60, площадь на одно посадочное место 1,45 м² при нормативе не менее 0,7 м², что соответствует разделу VI таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Число планируемых одновременно питающихся детей – 40, что не превышает количество имеющихся посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20, таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Пищелок работает на полуфабрикатах, состоит из одного помещения. В горячем цехе имеются выделенные отдельные зоны и обеспечены отдельным инвентарем и оборудованием, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для мытья столовой посуды установлено 3 посудомоечные ванны для мытья столовой посуды и 1 ванна для мытья кухонной посуды. Мытье столовой посуды производится отдельно от кухонной посуды (имеются отдельные моечные ванны), что соответствует п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Представлен акт проверки технического состояния теплового оборудования с ООО «ЦИТО» от 11.04.2024г.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривают возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке отсутствует деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Согласно предоставленной справке «О наличии столовой посуды» на пищеблоке имеется посуда в количестве: кружка – 120 шт., тарелка порционная – 100 шт., тарелка суповая – 100 шт., ложка столовая – 120 шт. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды, из расчета не менее двух комплектов на одного человека, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры хранения пищевых продуктов холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Над электропечкой оборудована локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением (вытяжной зонт), что соответствует требованиям п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные столы для сырых и готовых продуктов выполнены из нержавеющей стали, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь, кухонная посуда, оборудование промаркированы для готовой и сырой продукции (в зависимости от назначения) хранятся отдельно в зонах, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке и столовой используется бактерицидное оборудование, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 – 20.

В обеденном зале установлена столовая мебель (столы, стулья) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке заведена контрольная документация: «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Гигиенический журнал», что соответствует требованиям п. 2.22., п. 3.8., п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На дату обследования имеются индивидуальный шкаф для хранения спецодежды и личных вещей персонала, рабочая одежда хранится отдельно от верхней одежды, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


Организация питания соответствует требованиям п.п. 3.2., 3.3., 2.12., 3.4., 2.22., 3.8., 8.1.2., 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.п. 1.9., 2.4.6.3., 2.4.6.2., 3.4.3. СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.4., таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Оценка санитарного состояния и содержания помещений, соблюдения дезинфекционного режима:

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) промаркирован красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, уборочный инвентарь обрабатывается дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для осуществления дезинфекционных мероприятий на объекте создан запас дезинфицирующих средств согласно справке по обеспеченности, следующими средствами дезинфекции: «ДезХлор» - 300 таблеток, антисептик «Чистые руки» - 6 шт. по 0,5 л. Свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии и инструкции по применению представлены, дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п.2.11.6. СП 2.4.3648-20. Запас дезинфицирующих средств имеется, список завершен руководителем.

На период работы лагеря для работников пищеблока создан запас одноразовых масок количестве 650 штук, а также 450 пар перчаток. Работа сотрудников с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток- организована, что соответствует требованиям п.2.11.7.СП 2.4.3648-20.

 / М.А.Щегловская/
подпись ФИО

Ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств осуществляется в помещениях пребывания детей, туалетах, коридорах, что соответствует требованиям п.2.11.7. СП 2.4.3648-20.

В помещениях пищеблока не выявлены синантропные насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности, что соответствует требованиям п.2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.11.9. СП 2.4.3648 – 20.

Санитарное состояние и содержание помещений соответствует требованиям п.п. 2.11.3., 2.11.6., 2.11.7., 2.11.9. СП 2.4.3648-20, 2.19., п.2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Заключение

Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 63» по адресу: 653021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Главная, д. 274, используемые для целей лицензирования по заявленному виду деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления - с дневным пребыванием, на момент обследования 03.04.2024г. **соответствует требованиям:**

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.п. 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.3., 2.4.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.2.5., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.2., 2.8.2., 2.8.3., 2.9.2., 2.11.1., 2.11.3., 2.11.6., 2.11.7., 2.11.9., 3.4.3., 3.4.10., 3.4.13, 3.12.1., 3.12.2.;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п.п. 2.12., 2.19., 2.22., 2.23., 3.2., 3.3., 3.4., 3.8., 8.4.2., 8.6.4., 8.1.2. Приложение № 12;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: раздел VI таблица 6.4., таблица 6.1.

Питьевая вода централизованной системы водоснабжения в МБОУ «Школа № 63» по адресу: 653021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Главная, д. 274 **соответствует требованиям:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.6.2.;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические исследования к организации общественного питания населения»: п. 2.10.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий»: Раздел IV, п. 75;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: Раздел III., Таблица 3.1., Таблица 3.3, Таблица 3.5., Таблица 3.13.

Эксперт, врач по общей гигиене: _____

М.А.Щегловская

/ М.А.Щегловская/
подпись

ФИО

